

CROGIOLO

# D\_Segni Colore



MARAZZI

# D\_Segni Colore

D\_Segni Colore comes in three solid-colour powdery shades. Four different decorative elements and a decoration consisting of 15 carpet patterns enrich this collection of colourful cement tiles.





M1L4 D\_Segni Colore Tappeto 5 20x20cm  
M1KV D\_Segni Colore Indigo 20x20cm



M1L5 D\_Segni Colore Tappeto 6 20x20cm  
M1KT D\_Segni Colore Mustard 20x20cm



# D\_Segni Colore Index


# D\_Segni Colore

- Porcelain Stoneware




## Indigo

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
20x20cm	Natural	M1KV	D_segni Colore Indigo	MM 10		Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	G	V2	24	0,96	20,86	54	51,84	1.126,47



## Mustard

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
20x20cm	Natural	M1KT	D_segni Colore Mustard	MM 10		Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	G	V2	24	0,96	20,94	54	51,84	1.130,64



## Tangerine

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
20x20cm	Natural	M1KU	D_segni Colore Tangerine	MM 10		Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	G	V2	24	0,96	20,85	54	51,84	1.125,98



Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
20x20cm	Natural	M1L4	D_segni Colore Tappeto 5	MM 10		Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V2	24	0,96	20,69	54	51,84	1.117,24
20x20cm	Natural	M1L5	D_segni Colore Tappeto 6	MM 10		Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V2	24	0,96	20,87	54	51,84	1.126,96
20x20cm	Natural	M1L6	D_segni Colore Tappeto 7	MM 10		Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V2	24	0,96	20,69	54	51,84	1.117,24
20x20cm	Natural	M1L7	D_segni Colore Tappeto 8	MM 10		Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V2	24	0,96	20,69	54	51,84	1.117,24



## Mix Colore

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
20x20cm	Natural	M1L9	D_segni Colore Decoro Mix	MM 10		Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V2	24	0,96	20,69	54	51,84	1.117,24

# Legenda

## Destinazioni d'uso

**D**  
Tiles suitable only for residential bathrooms and bedrooms; any type of abrasion must be avoided.

**E**  
Tiles suitable for any room of a house except for entrance areas and kitchens. Low stress abrasive wear.

**F**  
Tiles suitable for any room of a house without direct access from the outside or access not protected by doormats. Average stress abrasive wear.

**G**  
Materials suitable for rooms subject to medium-heavy abrasion, such as detached houses and light-traffic commercial buildings.

**H**  
Materials suitable for situations of relatively hard abrasion in environments without protection against scratching, both public and private.

## Variazioni cromatiche

**V0**  
Monochromatic - V0: tiles of the same shade are very uniform, in just one colour

**V1**  
Uniform appearance - V1: uniform colour with only minimal differences between tiles in the same production run

**V2**  
Slight variation - V2: clearly distinguishable differences in texture and pattern within the same production run

**V3**  
Moderate variation - V3: significant variation in texture, pattern and colour from tile to tile within the same production run. The colour range should be viewed before selecting the material

**V4**  
Substantial/random variation - V4: random differences from tile to tile. One tile may have totally different texture and colour from another. The colour range should be viewed before selecting the material

# Certificazioni



ISO 9001



HPD



EPD Spain



CCC



Recycled Material



CE 001MRZI



Greenguard Certification



UKCA 001MRZUK



LEED Credits



SASO



Declare

© Copyright by Marazzi Group S.r.l., 2023.  
All rights reserved, Marazzi Group Srl a Socio Unico  
Viale Regina Pacis, 39 41049 Sassuolo (MO) Italy  
T +39 0536 860800 F +39 0536 860644  
info@marazzi.it www.marazzi.it

La riproduzione dei colori è approssimativa. Le tabelle con i dati riferiti ai contenuti per scatole ed ai pesi degli imballi sono aggiornate al momento della stampa del catalogo, pertanto i dati elencati possono subire variazioni.

Marazzi Group ha la facoltà esclusiva di modificare e sostituire, anche solo parzialmente i componenti dei sistemi illustrati in questo folder, senza l'obbligo di darne preavviso.



**MARAZZI**