

GRANDE

Grande Resin Look



MARAZZI



Grande Resin Look

The fluid consistency of resins is translated into a ceramic language with highly contemporary tones. 11 solid colours, in the unusual 120x278 cm size and 6 mm thickness, intended for use continually or in dialogue with antique marbles and oaks, like a ceramic wallpaper with a distinctive chromatic and decorative consistency.





Grande Resin Look Index


Grande Resin Look

- Colorbody Fine Porcelain Stoneware




Avana

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
120x278cm	Satin	MGKX	Grande Resin Look Avana Satin Rt	MM 06	.	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall				Class 1			>= 0.42	G	V1	1	3,34	48,12	18	60,05	866,12
120x120cm	Satin	MGLM	Grande Resin Look Avana Satin Rt	MM 06	.	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall				Class 1			>= 0.42	G	V1	2	2,88	44,85	20	57,60	897,06




Avio

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
120x278cm	Satin	MGKS	Grande Resin Look Avio Satin Rt	MM 06	.	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall				Class 1			>= 0.42	G	V1	1	3,34	45,67	18	60,05	822,01
120x120cm	Satin	MGLN	Grande Resin Look Avio Satin Rt	MM 06	.	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall				Class 1			>= 0.42	G	V1	2	2,88	44,85	20	57,60	897,06



Azzurro

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
120x120cm	Satin	MAGA	Grande Resin Look Azzurro Satin Rt	MM 06	.	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall				Class 1			>= 0.42	G	V1	2	2,88	44,85	20	57,60	897,06
120x278cm	Satin	MALW	Grande Resin Look Azzurro Satin Rt	MM 06	.	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall				Class 1			>= 0.42	G	V1	1	3,34	52,99	18	60,05	953,90




Beige

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
120x278cm	Satin	M7GT	Grande Resin Look Beige Satin Rettificato	MM 06	.	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall				Class 1			>= 0.42	G	V1	1	3,34	48,06	18	60,05	865,12
120x120cm	Satin	M90K	Grande Resin Look Beige Satin Rt	MM 06	.	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall				Class 1			>= 0.42	G	V1	2	2,88	44,85	20	57,60	897,06



Bianco

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
120x278cm	Satin	M7GR	Grande Resin Look Bianco Satin Rettificato	MM 06	.	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall				Class 1			>= 0.42	G	V1	1	3,34	45,01	18	60,05	810,26
120x120cm	Satin	M90H	Grande Resin Look Bianco Satin Rt	MM 06	.	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall				Class 1			>= 0.42	G	V1	2	2,88	44,85	20	57,60	897,06




Grigio

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
120x278cm	Satin	M7GS	Grande Resin Look Grigio Satin Rettificato	MM 06	.	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall				Class 1			>= 0.42	G	V1	1	3,34	50,01	18	60,05	900,27
120x120cm	Satin	M90M	Grande Resin Look Grigio Satin Rt	MM 06	.	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall				Class 1			>= 0.42	G	V1	2	2,88	44,85	20	57,60	897,06




Rosa Antico

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
120x278cm	Satin	MGJS	Grande Resin Look Rosa Antico Satin Rt	MM 06	.	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall				Class 1			>= 0.42	G	V1	1	3,34	50,05	18	60,05	900,95
120x120cm	Satin	MGLP	Grande Resin Look Rosa Antico Satin Rt	MM 06	.	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall				Class 1			>= 0.42	G	V1	2	2,88	44,85	20	57,60	897,06




Rosso Mattone

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
120x278cm	Satin	MGK0	Grande Resin Look Rosso Mattone Satin Rt	MM 06	.	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall				Class 1			>= 0.42	G	V1	1	3,34	50,05	18	60,05	900,95
120x120cm	Satin	MGLS	Grande Resin Look Rosso Mattone Satin Rt	MM 06	.	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall				Class 1			>= 0.42	G	V1	2	2,88	44,85	20	57,60	897,06



Verde Chiaro

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
120x278cm	Satin	M7GU	Grande Resin Look Verde Chiaro Satin Rettificato	MM 06	.	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall				Class 1			>= 0.42	G	V1	1	3,34	50,01	18	60,05	900,27
120x120cm	Satin	M90L	Grande Resin Look Verde Chiaro Satin Rt	MM 06	.	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall				Class 1			>= 0.42	G	V1	2	2,88	44,85	20	57,60	897,06



Verde Salvia

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
120x278cm	Satin	MGKJ	Grande Resin Look Verde Salvia Satin Rt	MM 06	.	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall				Class 1			>= 0.42	G	V1	1	3,34	46,46	18	60,05	836,32
120x120cm	Satin	MGMS	Grande Resin Look Verde Salvia Satin Rt	MM 06	.	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall				Class 1			>= 0.42	G	V1	2	2,88	44,85	20	57,60	897,06

Verderame

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
120x120cm	Satin	MAGC	Grande Resin Look Verderame Satin Rt	MM 06	.	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall				Class 1			>= 0.42	G	V1	2	2,88	44,85	20	57,60	897,06
120x278cm	Satin	MALX	Grande Resin Look Verderame Satin Rt	MM 06	.		Floor & Wall										1	3,34	52,99	18	60,05	953,90



Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
120x278cm	Satin	MA00	Grande Resin Look Grisaille Silky A Rettificato	MM 06	.		Wall									V1	1	3,34	52,99	18	60,05	953,90
120x278cm	Satin	MA01	Grande Resin Look Grisaille Silky B Rettificato	MM 06	.		Wall									V1	1	3,34	52,99	18	60,05	953,90
120x278cm	Satin	MA02	Grande Resin Look Grisaille C Silky Rettificato	MM 06	.		Wall									V1	1	3,34	52,99	18	60,05	953,90

Legenda

Destinazioni d'uso

D
Tiles suitable only for residential bathrooms and bedrooms; any type of abrasion must be avoided.

E
Tiles suitable for any room of a house except for entrance areas and kitchens. Low stress abrasive wear.

F
Tiles suitable for any room of a house without direct access from the outside or access not protected by doormats. Average stress abrasive wear.

G
Materials suitable for rooms subject to medium-heavy abrasion, such as detached houses and light-traffic commercial buildings.

H
Materials suitable for situations of relatively hard abrasion in environments without protection against scratching, both public and private.

Variazioni cromatiche

V0
Monochromatic - V0: tiles of the same shade are very uniform, in just one colour

























V1
Uniform appearance - V1: uniform colour with only minimal differences between tiles in the same production run

V2
Slight variation - V2: clearly distinguishable differences in texture and pattern within the same production run

V3
Moderate variation - V3: significant variation in texture, pattern and colour from tile to tile within the same production run. The colour range should be viewed before selecting the material

V4
Substantial/random variation - V4: random differences from tile to tile. One tile may have totally different texture and colour from another. The colour range should be viewed before selecting the material

Certificazioni

					
ISO 14001	ISO 50001	ISO 45001	ISO 9001	Green Building Council	GPP
					
EPD Italy	ISO 17889-1	Greenguard Certification	LEED Credits	FDES	Declare
					
HPD	CAM Casiglie	CCC	CE 001MRZI	CE 009MRZI	CE 011MRZ
					
UKCA 001MRZUK	UKCA 009MRZUK	UKCA 011MRZUK	SASO	MOCA	KOSHER

© Copyright by Marazzi Group S.r.l., 2023.
All rights reserved, Marazzi Group Srl a Socio Unico
Viale Regina Pacis, 39 41049 Sassuolo (MO) Italy
T +39 0536 860800 F +39 0536 860644
info@marazzi.it www.marazzi.it

La riproduzione dei colori è approssimativa. Le tabelle con i dati riferiti ai contenuti per scatole ed ai pesi degli imballi sono aggiornate al momento della stampa del catalogo, pertanto i dati elencati possono subire variazioni.

Marazzi Group ha la facoltà esclusiva di modificare e sostituire, anche solo parzialmente i componenti dei sistemi illustrati in questo folder, senza l'obbligo di darne preavviso.



MARAZZI