

COLOUR PLAN

SistemC - Architettura



MARAZZI

SistemC - Architettura

A collection of square tiles with a glossy finish, suitable for wall coverings, available in the 20x20, 15x15 and 10x10 cm sizes. Its broad palette, consisting of sophisticated shades, supports and gives ample scope for the designer's creativity, allowing for original backgrounds and colour combinations.





SystemC - Architettura Index

SistemC - Architettura

- Porous Single Firing · Single Fired Tiles

Avorio

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
20x20cm	Lux	ME8Y	Arch.avorio 20x20	MM 7,2			Wall									V1	35	1,40	17,60	75	105,00	1.319,76

Bianco

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
10x10cm	Lux	MCYE	Arch.bianco Pc 10x10	MM 07			Wall									V1	96	1,00	13,06	66	66,02	861,78
10x10cm	Lux	ME90	Arch.bianco 10x10	MM 07			Wall									V1	100	1,00	13,40	72	72,00	964,50
20x20cm	Lux	ME83	Arch.bianco 20x20	MM 7,2			Wall									V1	35	1,40	15,96	75	105,00	1.196,99
10x30cm	Lux	ME0V	Architettura Bianco	MM 07			Wall									V1	36	1,08	13,00	66	71,28	857,97

Blu

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
20x20cm	Lux	MJ2B	Architettura Blu 20x20	MM 7,2			Wall									V1	35	1,40	17,59	75	105,00	1.319,10

Cemento

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
20x20cm	Lux	ME80	Arch.cemento 20x20	MM 7,2			Wall									V1	35	1,40	17,59	75	105,00	1.319,10

Ghiaccio

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
20x20cm	Lux	MJ27	Architettura Ghiaccio 20x20	MM 7,2			Wall									V1	35	1,40	17,59	75	105,00	1.319,10

Giada

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
20x20cm	Lux	ME8N	Arch.giada 20x20	MM 7,2			Wall									V1	35	1,40	17,59	75	105,00	1.319,10

Grigio

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
20x20cm	Lux	ME8I	Arch.grigio Lux 20x20	MM 7,2			Wall									V1	35	1,40	17,59	75	105,00	1.319,10

Nero

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
20x20cm	Lux	ME8Z	Arch.nero 20x20	MM 7,2			Wall									V1	35	1,40	17,59	75	105,00	1.319,10

Ocra

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
20x20cm	Lux	ME77	Arch.ocra 20x20	MM 7,2			Wall									V1	35	1,40	17,59	75	105,00	1.319,10

Perla

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
20x20cm	Lux	ME8X	Arch.perla 20x20	MM 7,2			Wall									V1	35	1,40	17,59	75	105,00	1.319,10

Legenda

Destinazioni d'uso

D
Tiles suitable only for residential bathrooms and bedrooms; any type of abrasion must be avoided.

E
Tiles suitable for any room of a house except for entrance areas and kitchens. Low stress abrasive wear.

F
Tiles suitable for any room of a house without direct access from the outside or access not protected by doormats. Average stress abrasive wear.

G
Materials suitable for rooms subject to medium-heavy abrasion, such as detached houses and light-traffic commercial buildings.

H
Materials suitable for situations of relatively hard abrasion in environments without protection against scratching, both public and private.

Variazioni cromatiche

V0
Monochromatic - V0: tiles of the same shade are very uniform, in just one colour

V1
Uniform appearance - V1: uniform colour with only minimal differences between tiles in the same production run

V2
Slight variation - V2: clearly distinguishable differences in texture and pattern within the same production run

V3
Moderate variation - V3: significant variation in texture, pattern and colour from tile to tile within the same production run. The colour range should be viewed before selecting the material

V4
Substantial/random variation - V4: random differences from tile to tile. One tile may have totally different texture and colour from another. The colour range should be viewed before selecting the material

Certificazioni



ISO 14001



ISO 45001



ISO 9001



Green Building Council



EPD Italy



Greenguard Certification



LEED Credits



FDES



Declare



HPD



CAM Ubersetto



CE 004MRZI



CE 005MRZI



UKCA 004MRZUK



UKCA 005MRZUK

© Copyright by Marazzi Group S.r.l., 2023.
All rights reserved, Marazzi Group Srl a Socio Unico
Viale Regina Pacis, 39 41049 Sassuolo (MO) Italy
T +39 0536 860800 F +39 0536 860644
info@marazzi.it www.marazzi.it

La riproduzione dei colori è approssimativa. Le tabelle con i dati riferiti ai contenuti per scatole ed ai pesi degli imballi sono aggiornate al momento della stampa del catalogo, pertanto i dati elencati possono subire variazioni.

Marazzi Group ha la facoltà esclusiva di modificare e sostituire, anche solo parzialmente i componenti dei sistemi illustrati in questo folder, senza l'obbligo di darne preavviso.



MARAZZI