

COLOUR PLAN

SistemC - Città



MARAZZI

SistemC - Città

A collection of satin finished tiles mainly intended for interior wall coverings of size 20x20 cm. The wide-ranging palette composed of 33 refined shades supports and gives ample scope to the designer's creativity, allowing for tone-on-tone installations or original colour contrasts. The tiles can be coordinated with wall tiles from the Architettura Comuni Quartieri series and with the new SistemA crystallized porcelain stoneware. .







SistemC - Città Index

MEFJ Citta Bianco 20X20 20x20cm
M7Q8 Neutro Bianco Puro 60X60 60x60cm

SistemC - Città

- Porcelain Stoneware · Porous Single Firing · Single Fired Tiles

Avorio

| Formato | Superfici | Codice | Descrizione | Spessore | Rett. | Caratteristiche tecniche | Utilizzo | Premium Tech | R | BCR | Pendulum Class | Pend. PTV >36 | Australian pendulum | DCOF | Destinazioni d'uso | V | Pezzi per scatola | Mq | Kg | Scatole per pallet | Mq | Kg |
|---------|-----------|--------|--------------------|----------|-------|--------------------------|--------------|--------------|---|--------|----------------|---------------|---------------------|------|--------------------|----|-------------------|------|-------|--------------------|--------|----------|
| 20x20cm | Matt | MEFD | Citta Avorio 20x20 | MM 7,2 | | | Floor & Wall | | | > 0.40 | | | | | E | V1 | 35 | 1,40 | 17,59 | 75 | 105,00 | 1.319,10 |

Bianco

| Formato | Superfici | Codice | Descrizione | Spessore | Rett. | Caratteristiche tecniche | Utilizzo | Premium Tech | R | BCR | Pendulum Class | Pend. PTV >36 | Australian pendulum | DCOF | Destinazioni d'uso | V | Pezzi per scatola | Mq | Kg | Scatole per pallet | Mq | Kg |
|---------|--------------------|--------|-------------------------|----------|-------|---------------------------------------|--------------|--------------|------|--------|----------------|---------------|---------------------|------|--------------------|----|-------------------|------|-------|--------------------|--------|----------|
| 10x10cm | Matt | MD2P | Citta Bianco Pc 10x10 | MM 07 | | | Floor & Wall | | | | | | | | E | V1 | 96 | 1,00 | 13,14 | 66 | 66,02 | 867,56 |
| 10x10cm | Structured Surface | MD3V | Citta Bianco Grip 10x10 | MM 07 | | | Floor & Wall | | R11B | > 0.40 | Class 2 | | | | F | V1 | 100 | 1,00 | 13,64 | 72 | 72,00 | 981,73 |
| 10x10cm | Matt | MEHJ | Citta Bianco 10x10 | MM 07 | | | Floor & Wall | | | | | | | | E | V1 | 100 | 1,00 | 13,70 | 72 | 72,00 | 986,71 |
| 20x20cm | Matt | MEFJ | Citta Bianco 20x20 | MM 7,2 | | | Floor & Wall | | | > 0.40 | | | | | E | V1 | 35 | 1,40 | 17,46 | 75 | 105,00 | 1.309,23 |
| 10x30cm | Matt | ME2S | Citta' Bianco | MM 07 | | | Floor & Wall | | | > 0.40 | | | | | E | V1 | 36 | 1,08 | 12,42 | 66 | 71,28 | 819,50 |
| 20x20cm | Matt | ME52 | Citta' Bianco Pavimento | MM 08 | | Frost proof, Resistance deep abrasion | Floor & Wall | | R10 | > 0.40 | Class 1 | | | | F | V1 | 30 | 1,20 | 22,08 | 54 | 64,80 | 1.192,49 |

Blu

| Formato | Superfici | Codice | Descrizione | Spessore | Rett. | Caratteristiche tecniche | Utilizzo | Premium Tech | R | BCR | Pendulum Class | Pend. PTV >36 | Australian pendulum | DCOF | Destinazioni d'uso | V | Pezzi per scatola | Mq | Kg | Scatole per pallet | Mq | Kg |
|---------|-----------|--------|-----------------|----------|-------|--------------------------|--------------|--------------|---|--------|----------------|---------------|---------------------|------|--------------------|----|-------------------|------|-------|--------------------|--------|----------|
| 20x20cm | Matt | MJ0S | Citta Blu 20x20 | MM 7,2 | | | Floor & Wall | | | > 0.40 | | | | | E | V1 | 35 | 1,40 | 17,50 | 75 | 105,00 | 1.312,50 |

Cemento

| Formato | Superfici | Codice | Descrizione | Spessore | Rett. | Caratteristiche tecniche | Utilizzo | Premium Tech | R | BCR | Pendulum Class | Pend. PTV >36 | Australian pendulum | DCOF | Destinazioni d'uso | V | Pezzi per scatola | Mq | Kg | Scatole per pallet | Mq | Kg |
|---------|-----------|--------|--------------------------|----------|-------|---------------------------------------|--------------|--------------|-----|--------|----------------|---------------|---------------------|------|--------------------|----|-------------------|------|-------|--------------------|--------|----------|
| 20x20cm | Matt | MEFF | Citta Cemento 20x20 | MM 7,2 | | | Floor & Wall | | | > 0.40 | | | | | E | V1 | 35 | 1,40 | 17,59 | 75 | 105,00 | 1.319,10 |
| 20x20cm | Matt | ME5S | Citta' Cemento Pavimento | MM 08 | | Frost proof, Resistance deep abrasion | Floor & Wall | | R10 | > 0.40 | Class 1 | | | | E | V1 | 30 | 1,20 | 19,72 | 54 | 64,80 | 1.065,09 |

Cobalto

| Formato | Superfici | Codice | Descrizione | Spessore | Rett. | Caratteristiche tecniche | Utilizzo | Premium Tech | R | BCR | Pendulum Class | Pend. PTV >36 | Australian pendulum | DCOF | Destinazioni d'uso | V | Pezzi per scatola | Mq | Kg | Scatole per pallet | Mq | Kg |
|---------|-----------|--------|---------------------|----------|-------|--------------------------|--------------|--------------|---|--------|----------------|---------------|---------------------|------|--------------------|----|-------------------|------|-------|--------------------|--------|----------|
| 20x20cm | Matt | MJOR | Citta Cobalto 20x20 | MM 7,2 | | | Floor & Wall | | | > 0.40 | | | | | E | V1 | 35 | 1,40 | 17,59 | 75 | 105,00 | 1.319,10 |

Ghiaccio

| Formato | Superfici | Codice | Descrizione | Spessore | Rett. | Caratteristiche tecniche | Utilizzo | Premium Tech | R | BCR | Pendulum Class | Pend. PTV >36 | Australian pendulum | DCOF | Destinazioni d'uso | V | Pezzi per scatola | Mq | Kg | Scatole per pallet | Mq | Kg |
|---------|-----------|--------|----------------------|----------|-------|--------------------------|--------------|--------------|---|--------|----------------|---------------|---------------------|------|--------------------|----|-------------------|------|-------|--------------------|--------|----------|
| 20x20cm | Matt | MJON | Citta Ghiaccio 20x20 | MM 7,2 | | | Floor & Wall | | | > 0.40 | | | | | E | V1 | 35 | 1,40 | 17,59 | 75 | 105,00 | 1.318,93 |

Giada

| Formato | Superfici | Codice | Descrizione | Spessore | Rett. | Caratteristiche tecniche | Utilizzo | Premium Tech | R | BCR | Pendulum Class | Pend. PTV >36 | Australian pendulum | DCOF | Destinazioni d'uso | V | Pezzi per scatola | Mq | Kg | Scatole per pallet | Mq | Kg |
|---------|-----------|--------|-------------------|----------|-------|--------------------------|--------------|--------------|---|--------|----------------|---------------|---------------------|------|--------------------|----|-------------------|------|-------|--------------------|--------|----------|
| 20x20cm | Matt | MEE0 | Citta Giada 20x20 | MM 7,2 | | | Floor & Wall | | | > 0.40 | | | | | E | V1 | 35 | 1,40 | 17,59 | 75 | 105,00 | 1.319,10 |

Grigio

| Formato | Superfici | Codice | Descrizione | Spessore | Rett. | Caratteristiche tecniche | Utilizzo | Premium Tech | R | BCR | Pendulum Class | Pend. PTV >36 | Australian pendulum | DCOF | Destinazioni d'uso | V | Pezzi per scatola | Mq | Kg | Scatole per pallet | Mq | Kg |
|---------|-----------|--------|-------------------------|----------|-------|---------------------------------------|--------------|--------------|-----|--------|----------------|---------------|---------------------|------|--------------------|----|-------------------|------|-------|--------------------|--------|----------|
| 20x20cm | Matt | MEFG | Citta Grigio 20x20 | MM 7,2 | | | Floor & Wall | | | > 0.40 | | | | | E | V1 | 35 | 1,40 | 17,59 | 75 | 105,00 | 1.319,10 |
| 20x20cm | Matt | ME5G | Citta' Grigio Pavimento | MM 08 | | Frost proof, Resistance deep abrasion | Floor & Wall | | R10 | > 0.40 | Class 1 | | | | F | V1 | 30 | 1,20 | 19,67 | 54 | 64,80 | 1.062,12 |

Nero

| Formato | Superfici | Codice | Descrizione | Spessore | Rett. | Caratteristiche tecniche | Utilizzo | Premium Tech | R | BCR | Pendulum Class | Pend. PTV >36 | Australian pendulum | DCOF | Destinazioni d'uso | V | Pezzi per scatola | Mq | Kg | Scatole per pallet | Mq | Kg |
|---------|-----------|--------|------------------|----------|-------|--------------------------|--------------|--------------|---|--------|----------------|---------------|---------------------|------|--------------------|----|-------------------|------|-------|--------------------|--------|----------|
| 20x20cm | Matt | MEFE | Citta Nero 20x20 | MM 7,2 | | | Floor & Wall | | | > 0.40 | | | | | E | V1 | 35 | 1,40 | 17,59 | 75 | 105,00 | 1.319,10 |

Ocra

| Formato | Superfici | Codice | Descrizione | Spessore | Rett. | Caratteristiche tecniche | Utilizzo | Premium Tech | R | BCR | Pendulum Class | Pend. PTV >36 | Australian pendulum | DCOF | Destinazioni d'uso | V | Pezzi per scatola | Mq | Kg | Scatole per pallet | Mq | Kg |
|---------|-----------|--------|------------------|----------|-------|--------------------------|--------------|--------------|---|--------|----------------|---------------|---------------------|------|--------------------|----|-------------------|------|-------|--------------------|--------|----------|
| 20x20cm | Matt | MEEK | Citta Ocra 20x20 | MM 7,2 | | | Floor & Wall | | | > 0.40 | | | | | E | V1 | 35 | 1,40 | 17,59 | 75 | 105,00 | 1.319,10 |



Perla

| Formato | Superfici | Codice | Descrizione | Spessore | Rett. | Caratteristiche tecniche | Utilizzo | Premium Tech | R | BCR | Pendulum Class | Pend. PTV >36 | Australian pendulum | DCOF | Destinazioni d'uso | V | Pezzi per scatola | Mq | Kg | Scatole per pallet | Mq | Kg |
|---------|-----------|--------|-------------------|----------|-------|--------------------------|--------------|--------------|---|--------|----------------|---------------|---------------------|------|--------------------|----|-------------------|------|-------|--------------------|--------|----------|
| 20x20cm | Matt | MEFC | Citta Perla 20x20 | MM 7,2 | | | Floor & Wall | | | > 0.40 | | | | | E | V1 | 35 | 1,40 | 16,72 | 75 | 105,00 | 1.253,88 |

Legenda

Destinazioni d'uso

D
Tiles suitable only for residential bathrooms and bedrooms; any type of abrasion must be avoided.

E
Tiles suitable for any room of a house except for entrance areas and kitchens. Low stress abrasive wear.

F
Tiles suitable for any room of a house without direct access from the outside or access not protected by doormats. Average stress abrasive wear.

G
Materials suitable for rooms subject to medium-heavy abrasion, such as detached houses and light-traffic commercial buildings.

H
Materials suitable for situations of relatively hard abrasion in environments without protection against scratching, both public and private.

Variazioni cromatiche

V0
Monochromatic - V0: tiles of the same shade are very uniform, in just one colour

V1
Uniform appearance - V1: uniform colour with only minimal differences between tiles in the same production run

V2
Slight variation - V2: clearly distinguishable differences in texture and pattern within the same production run

V3
Moderate variation - V3: significant variation in texture, pattern and colour from tile to tile within the same production run. The colour range should be viewed before selecting the material

V4
Substantial/random variation - V4: random differences from tile to tile. One tile may have totally different texture and colour from another. The colour range should be viewed before selecting the material

Certificazioni



ISO 14001



Greenguard Certification



CCC



UKCA 003MRZUK



ISO 45001



LEED Credits



CE 001MRZI



UKCA 005MRZUK



ISO 9001



FDES



CE 003MRZI



UKCA 007MRZUK



Green Building Council



Declare



CE 005MRZI



SASO



EPD Italy



HPD



CE 007MRZI



EPD Spain



CAM Ubersetto



UKCA 001MRZUK

© Copyright by Marazzi Group S.r.l., 2023.
All rights reserved, Marazzi Group Srl a Socio Unico
Viale Regina Pacis, 39 41049 Sassuolo (MO) Italy
T +39 0536 860800 F +39 0536 860644
info@marazzi.it www.marazzi.it

La riproduzione dei colori è approssimativa. Le tabelle con i dati riferiti ai contenuti per scatole ed ai pesi degli imballi sono aggiornate al momento della stampa del catalogo, pertanto i dati elencati possono subire variazioni.

Marazzi Group ha la facoltà esclusiva di modificare e sostituire, anche solo parzialmente i componenti dei sistemi illustrati in questo folder, senza l'obbligo di darne preavviso.



MARAZZI