

STONE LOOK

Mystone Quarzite



MARAZZI

Mystone Quarzite

A new stoneware inspired by natural black quartzite stone. A collection with an almost shiny look, accurately reproducing the inspiration material, in both colours - Black and Platinum - and in the depth of its surface, with its wealth of shade variation. Available in 4 sizes, including the large 60x120 cm, and in the natural, structure and 20 mm variants, Mystone Quarzite is completed by 2 mosaic decors in the 30x30 cm and 30x60 cm sizes.





MLGR Quarzite Beige Ret. 60x60cm



MLGR Quarzite Beige Ret. 60x60cm





M2JC D_Segni Chalk 20x20cm
M0UD D_Segni Micro 3 Freddi 20x20cm

MZSU Quarzite Platinum Rt 60x120cm
M2JG D_Segni Shadow 20x20cm



MLGN Quarzite Ghiaccio Ret. 30x120cm
MH8E Treverk Musk 20x120cm





Mystone Quarzite Index


Mystone Quarzite

- Colorbody Fine Porcelain Stoneware




Beige

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
60x60cm	Natural	MLGR	Quarzite Beige Ret.	MM 10	.	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall	High Performance	R10	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96	>= 0.42	H	V4	3	1,08	23,75	40	43,20	949,87	
30x60cm	Structured Surface	MLGW	Quarzite Beige Rt Strutturato	MM 10	.	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall	High Performance	R11B	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96	>= 0.42	H	V4	5	0,90	18,98	48	43,20	910,82	
30x60cm	Natural	MLGT	Quarzite Beige Ret.	MM 10	.	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall	High Performance	R10	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96	>= 0.42	H	V4	5	0,90	19,01	48	43,20	912,55	
60x120cm	Natural	MLGM	Quarzite Beige Ret.	MM 10	.	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall	High Performance	R10	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96	>= 0.42	H	V4	2	1,44	29,76	36	51,84	1.071,30	
30x120cm	Natural	MLGP	Quarzite Beige Ret.	MM 10	.	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall	High Performance	R10	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96	>= 0.42	H	V4	3	1,08	25,96	48	51,84	1.246,15	




Black

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
60x120cm	Natural	MZST	Quarzite Black Rt	MM 10	.	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall	High Performance	R10	> 0.40	Class 1	36+ Slider 96	>= 0.42	H	V2	2	1,44	30,24	36	51,84	1.088,62	
60x60cm	Natural	MZSW	Quarzite Black Rt	MM 10	.	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall	High Performance	R10	> 0.40	Class 1	36+ Slider 96	>= 0.42	H	V2	3	1,08	22,59	40	43,20	903,58	
30x60cm	Natural	MZTS	Quarzite Black Rt	MM 10	.	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall	High Performance	R10	> 0.40	Class 1	36+ Slider 96	>= 0.42	H	V2	5	0,90	19,78	48	43,20	949,66	
30x60cm	Structured Surface	MZU1	Quarzite Black Strutturato Rt	MM 10	.	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall	High Performance	R11B	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96	>= 0.42	H	V2	5	0,90	18,06	48	43,20	866,95	



Ghiaccio

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
60x60cm	Natural	MLGQ	Quarzite Ghiaccio Ret.	MM 10	.	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall	High Performance	R10	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96	>= 0.42	H	V4	3	1,08	21,32	40	43,20	852,91	
30x60cm	Structured Surface	MLGV	Quarzite Ghiaccio Rt Strutturato	MM 10	.	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall	High Performance	R11B	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96	>= 0.42	H	V4	5	0,90	18,11	48	43,20	869,04	
30x60cm	Natural	MLGS	Quarzite Ghiaccio Ret.	MM 10	.	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall	High Performance	R10	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96	>= 0.42	H	V4	5	0,90	18,10	48	43,20	868,87	
60x120cm	Natural	MLGC	Quarzite Ghiaccio Ret.	MM 10	.	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall	High Performance	R10	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96	>= 0.42	H	V4	2	1,44	29,73	36	51,84	1.070,41	
30x120cm	Natural	MLGN	Quarzite Ghiaccio Ret.	MM 10	.	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall	High Performance	R10	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96	>= 0.42	H	V4	3	1,08	25,68	48	51,84	1.232,82	




Platinum

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
60x120cm	Natural	MZSU	Quarzite Platinum Rt	MM 10	.	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall	High Performance	R10	> 0.40	Class 1	36+ Slider 96	>= 0.42	H	V2	2	1,44	29,75	36	51,84	1.071,07	
60x60cm	Natural	MZSX	Quarzite Platinum Rt	MM 10	.	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall	High Performance	R10	> 0.40	Class 1	36+ Slider 96	>= 0.42	H	V2	3	1,08	22,38	40	43,20	895,15	
30x60cm	Natural	MZTU	Quarzite Platinum Rt	MM 10	.	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall	High Performance	R10	> 0.40	Class 1	36+ Slider 96	>= 0.42	H	V2	5	0,90	18,12	48	43,20	869,57	
30x60cm	Structured Surface	MZU2	Quarzite Platinum Strutturato Rt	MM 10	.	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall	High Performance	R11B	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96	>= 0.42	H	V2	5	0,90	18,00	48	43,20	864,00	




Mosaico 5x5 Ghiaccio

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
30x30cm	Natural	MLWX	Quarzite Ghiaccio Mosaico	MM 10	.	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall									V4	4	0,36	7,60	60	21,60	455,75



Mosaico Muretto Black

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
30x60cm	Natural	MOQ9	Quarzite Black Muretto	MM 10	.	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall									V2	4	0,72	19,00	27	19,44	512,99




Mosaico Preinciso Black

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
29x29cm	Natural	MOQ7	Quarzite Black Mosaico Preinciso	MM 10	.	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall									V2	4	0,34	8,00	80	26,91	640,00




Mosaico 5x5 Beige

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
30x30cm	Natural	MLWY	Quarzite Beige Mosaico	MM 10	.	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall									V4	4	0,36	7,60	60	21,60	455,75



Mosaico Muretto Platinum

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
30x60cm	Natural	MOQA	Quarzite Platinum Muretto	MM 10	.	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall									V2	4	0,72	19,00	27	19,44	512,99



Mosaico Preinciso Platinum

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
29x29cm	Natural	MOQ8	Quarzte Platinum Mosaico Preinciso	MM 10	.	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall									V2	4	0,34	8,00	80	26,91	640,00

Legenda

Destinazioni d'uso

D
Tiles suitable only for residential bathrooms and bedrooms; any type of abrasion must be avoided.

E
Tiles suitable for any room of a house except for entrance areas and kitchens. Low stress abrasive wear.

F
Tiles suitable for any room of a house without direct access from the outside or access not protected by doormats. Average stress abrasive wear.

G
Materials suitable for rooms subject to medium-heavy abrasion, such as detached houses and light-traffic commercial buildings.

H
Materials suitable for situations of relatively hard abrasion in environments without protection against scratching, both public and private.

Variazioni cromatiche

V0
Monochromatic - V0: tiles of the same shade are very uniform, in just one colour

V1
Uniform appearance - V1: uniform colour with only minimal differences between tiles in the same production run

V2
Slight variation - V2: clearly distinguishable differences in texture and pattern within the same production run

V3
Moderate variation - V3: significant variation in texture, pattern and colour from tile to tile within the same production run. The colour range should be viewed before selecting the material

V4
Substantial/random variation - V4: random differences from tile to tile. One tile may have totally different texture and colour from another. The colour range should be viewed before selecting the material

Certificazioni



ISO 14001



ISO 45001



ISO 9001



Green Building Council



GPP



EPD Italy



ISO 17889-1



Recycled Material



Greenguard Certification



LEED Credits



QBUPEC



QBUPEC D+



FDES



Declare



HPD



CAM Sassuolo



CAM Casiglie



CCC



CE 001MRZI



CE 009MRZI



UKCA 001MRZUK



UKCA 009MRZUK



SASO

© Copyright by Marazzi Group S.r.l., 2023.
All rights reserved, Marazzi Group Srl a Socio Unico
Viale Regina Pacis, 39 41049 Sassuolo (MO) Italy
T +39 0536 860800 F +39 0536 860644
info@marazzi.it www.marazzi.it

La riproduzione dei colori è approssimativa. Le tabelle con i dati riferiti ai contenuti per scatole ed ai pesi degli imballi sono aggiornate al momento della stampa del catalogo, pertanto i dati elencati possono subire variazioni.

Marazzi Group ha la facoltà esclusiva di modificare e sostituire, anche solo parzialmente i componenti dei sistemi illustrati in questo folder, senza l'obbligo di darne preavviso.



MARAZZI